

MONITOR CCTV DE 21,5"








CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para aplicaciones de videovigilancia y seguridad
- Entradas HDMI, DVI y VGA
- Bisel de 12,5 mm
- Panel LED luminoso
- Incluye peana de sobremesa de extracción sencilla
- Soporta montaje VESA estándar de 75 x 75
- Incluye cable VGA y adaptador de corriente
- Certificación CE

DIMENSIONES



PANTALLA

INITIALLA	
Tamaño	21,5"
Relación de aspecto	16:9
Tecnología	LED
Resolución nativa	1920 x 1080
Profundidad de color	24 bits (16,7 millones de colores)
Brillo	230 cd/m ²
Contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión	178° (H) x 178° (V)
CONEXIONES	
Puertos de entrada	1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA
Puertos de salida	No dispone
AUDIO .	
Canales de audio	1 salida de audio
Altavoces	No dispone
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	100V ~ 240V CA
Consumo	<25W, 0,5W en reposo
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad	10% ~ 85%

Todo en Videovigilancia

Material de peana

Dimensiones del monitor

Montaje VESA

Metal

75 x 75 502,8 x 299,78 x 47 mm

3,9 kg